



L'entretien, c'est important

COMMENT GARDER VOTRE PARQUET IMPECCABLE

Pourquoi utiliser les produits d'entretien Quick-Step ?

1. Le nettoyage de votre sol avec les produits d'entretien Quick-Step est simple et efficace.
2. Conservez la beauté d'origine de votre sol. Grâce aux produits d'entretien Quick-Step, la saleté et les résidus non hygiéniques accumulés sont éliminés en un clin d'œil.
3. Vous préservez la garantie de votre sol en utilisant les produits d'entretien Quick-Step !
4. Les produits sont spécialement développés et testés pour les sols stratifiés Quick-Step, vous pouvez donc être sûr que vous accordez à votre sol l'entretien adéquat.

Votre maison et notre planète dans le cœur



Produit biodégradable



Bouteille recyclable en
plastique 100 % recyclé*

* à l'exception du bouchon et des étiquettes



Produit dans une usine
neutre en carbone



Un parquet verni Quick-Step est doté d'une surface étanche, grâce à la technologie Wood for Life qui empêche l'humidité de tacher les joints et la saleté de s'accumuler dans la structure de votre sol. Cela le rend très hygiénique et facile à nettoyer !



LA GAMME DE PRODUITS D'ENTRETIEN QUICK-STEP



Floor cleaner 1 litre ou 2 litres
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000

- ✓ Produit biodégradable
- ✓ Protège votre sol
- ✓ Produit de qualité Quick-Step



Kit de nettoyage
QSSPRAYKIT

- ✓ Pulvérisation
- ✓ Réservoir rechargeable
- ✓ Serpillière en microfibres de haute qualité, lavable en machine jusqu'à 60 °C



Serpillère
QSSPRAYMOP

- ✓ Serpillière en microfibres de haute qualité
- ✓ Lavable en machine jusqu'à 60 °C
- ✓ Produit de qualité Quick-Step



Kit de réparation
QSREPAIR

- ✓ Répare facilement les sols endommagés
- ✓ Nuancier disponible pour une correspondance parfaite avec chaque sol Quick-Step

UNIQUEMENT POUR LES SOLS HUILÉS



Nettoyant pour parquet huilé
QSWOILCLEAN

- ✓ Produit biodégradable
- ✓ Nourrit votre sol
- ✓ Produit de qualité Quick-Step



Huile d'entretien 1 L
QSWMAINTOILN / QSWMAINTOILW

- ✓ Protège la finition mate de votre sol
- ✓ Répare les dommages mineurs
- ✓ Nourrit le sol

Les produits d'entretien Quick-Step sont disponibles chez votre revendeur local ou en ligne sur [quickstep.com](https://www.quickstep.com)



Un moment magique Le premier nettoyage après la pose

Lorsque vous achetez un sol Quick-Step, tout est pris en charge. Aucune couche de finition ou protection supplémentaire n'est requise ! Cependant, une fois la pose terminée, vous voudrez peut-être vous débarrasser de la poussière et admirer votre tout nouveau sol dans toute sa splendeur.



Le premier nettoyage en profondeur après la pose de votre sol :

- 1.** Enlevez toutes les grosses saletés avec un balai doux et un ramasse-poussière.
- 2.** Passez soigneusement l'aspirateur sur votre sol ou essuyez-le avec un chiffon en microfibras Quick-Step sec. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
- 3.** Débarrassez-vous de toute saleté tenace comme indiqué dans le guide d'élimination de la saleté, page 8.
- 4.** Nettoyez votre sol avec une serpillière légèrement humidifiée au produit d'entretien Quick-Step comme décrit à la page suivante.
- 5.** Commencez à profiter de votre sol parfaitement propre et flambant neuf.

La routine beauté du parquet Quick-Step

Instructions de nettoyage : **Parquet Quick-Step huilé**

Nettoyage hebdomadaire : à sec

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière Quick-Step sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté.

Nettoyage mensuel : légèrement humide

Une à deux fois par mois, selon la fréquence d'utilisation et l'encrassement du sol, nous conseillons un nettoyage plus approfondi avec une serpillière en microfibres légèrement humide. Attention à ne pas utiliser trop d'eau : c'est inutile et cela pourrait abîmer votre sol.

- 1.** Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol pour bien éliminer toute trace de poussière. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
- 2.** Versez de l'eau et 3 cuillères à café du savon pour parquet huilé Quick-Step dans le flacon de votre kit de nettoyage Quick-Step Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.
- 3.** Tirez sur la gâchette pour humidifier le sol et commencez à nettoyer. Rincez régulièrement votre serpillière dans un seau de rinçage séparé avant de la retremper dans l'eau savonneuse.
- 4.** Ne rincez pas le sol à l'eau claire. Laissez sécher à l'air libre et attendez que le sol soit sec avant de marcher dessus.

Une fois par an : huile d'entretien

Une fois par an ou plus, selon la fréquence d'utilisation du sol, nous recommandons d'utiliser l'huile d'entretien Quick-Step. Cette huile protège la finition mate de votre sol et répare les dommages légers. Consultez notre site web quickstep.com pour choisir l'huile d'entretien adaptée à votre sol.

- 1.** Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol pour bien éliminer toute trace de poussière. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
- 2.** Nettoyez votre sol en profondeur avec le Quick-Step Floor cleaner pour éliminer toutes les couches du savon pour parquet huilé des séances de nettoyage précédentes.
 - Versez de l'eau et 3 cuillères à café de Quick-Step Floor Cleaner dans le flacon de votre kit de nettoyage Quick-Step. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.
 - Tirez sur la gâchette pour humidifier le sol et commencez à nettoyer. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l'eau claire et essorez-la bien. Après cela, essuyez à nouveau votre sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
- 3.** Mélangez bien l'huile d'entretien Quick-Step avant de l'utiliser. Appliquez une fine couche uniforme à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon. 1 L doit couvrir environ 75 m² de parquet.
- 4.** Laissez agir pendant quelques minutes. Ensuite, étalez l'huile avec un polissoir ou essuyez la surface avec un chiffon propre non pelucheux. Attention : le chiffon sera très inflammable après application de l'huile. Mettez-le ensuite dans un seau d'eau pour éviter tout risque d'incendie.
- 5.** Il est important de ne pas marcher sur votre sol pendant les 24 prochaines heures.

Instructions de nettoyage : **parquet vernis Quick-Step**

Nettoyage hebdomadaire : à sec

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière Quick-Step sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté.

Nettoyage mensuel : légèrement humide

Une à deux fois par mois, selon la fréquence d'utilisation et l'encrassement du sol, nous conseillons un nettoyage plus approfondi avec une serpillière en microfibres légèrement humide. Attention à ne pas utiliser trop d'eau : c'est inutile et cela pourrait abîmer votre sol.

1. Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol pour bien éliminer toute trace de poussière. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
2. **Nettoyage domestique** : remplissez le flacon de votre kit de nettoyage Quick-Step d'eau et d'environ 1 cuillère à café de Quick-Step Floor Cleaner. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.
Nettoyage intensif des sols souillés : remplissez le flacon de votre kit de nettoyage Quick-Step d'eau et d'environ 3 cuillères à café de Quick-Step Floor Cleaner. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.
3. Tirez sur la gâchette pour humidifier le sol et commencez à nettoyer. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l'eau claire et essorez-la bien. Après cela, essayez à nouveau votre sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.



Instructions de nettoyage : **parquet Quick-Step imperméable**



Les parquets Quick-Step dotés de la technologie HydroSeal et d'une garantie contre l'humidité de 15 ans (Cascada, Cala et Amato) sont nos sols résistants à l'eau. Cela assure la meilleure protection possible contre l'eau, mais veuillez à éliminer l'eau dans les 72 heures !

Nettoyage hebdomadaire : à sec

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière Quick-Step sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté.

Nettoyage mensuel : pour parquets Quick-Step résistants à l'eau

1. Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
2. **Nettoyage domestique** : remplissez le flacon de votre kit de nettoyage Quick-Step d'eau et d'environ 1 cuillère à café de Quick-Step Floor Cleaner. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.
Nettoyage intensif des sols souillés : remplissez le flacon de votre kit de nettoyage Quick-Step d'eau et d'environ 3 cuillères à café de Quick-Step Floor cleaner. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.
3. Commencez à passer la serpillière. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l'eau propre et passez à nouveau la serpillière. Laissez votre sol sécher à l'air libre.

Nettoyeur à vapeur approuvé !

Vous pouvez également utiliser un nettoyeur à vapeur sur les parquets Quick-Step bénéficiant de 15 ans de garantie contre l'humidité, si vous utilisez un chiffon approprié qui recouvre les sorties de vapeur afin d'éviter tout contact direct avec votre sol. Le chiffon assure une répartition uniforme de la chaleur et de la vapeur, évitant ainsi la condensation sur le sol. Assurez-vous de toujours l'utiliser à faible puissance. Nettoyez dans le sens de la longueur des lames et ne maintenez pas l'appareil trop longtemps au même endroit. Pour obtenir des informations détaillées, consultez les instructions du fabricant du nettoyeur à vapeur. Pour tous les autres parquets Quick-Step, l'utilisation d'un nettoyeur vapeur est interdite.




Guide d'élimination de la saleté de Quick-Step

Aucune tache n'est trop tenace

Des empreintes boueuses de pas, un déversement ou une vilaine coupure, c'est la vie ! Votre parquet en est la preuve. Mais pas de panique : c'est généralement réparable. Cependant, différents types de taches nécessiteront une approche différente. C'est la raison pour laquelle nous avons compilé ce guide pratique à votre attention.

Comment utiliser le Spot Cleaner

Vaporisez le Spot Cleaner directement sur la tache et laissez agir pendant 5 minutes maximum, puis frottez fermement avec un chiffon propre* pour éliminer la tache. Pour les sols à structures profondes, utilisez une brosse souple. Recommencez le processus si nécessaire.



TYPE DE SALETÉ	COMMENT ENLEVER LES TACHES ?
Coloration locale	Appliquez le Quick-Step Spot Cleaner sur la tache.
Chocolat, ketchup, moutarde, jus de fruits, boissons, vin	Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon humide*. Utilisez Quick-Step Floor Cleaner (pour les sols vernis) ou la savon pour parquet huilé Quick-Step (pour les sols huilés) dilué dans de l'eau tiède (3 cuillères à café pour 300 ml d'eau).
Graisse, huile de friture	Si la tache a durci : grattez doucement. Appliquez ensuite le Quick-Step Spot Cleaner sur la tache.
Traces de caoutchouc	Appliquez le Quick-Step Spot Cleaner sur les traces.
Fluides corporels (sang, urine...)	Nettoyez à l'aide d'un tissu humidifié* aussi vite que possible. Appliquez ensuite le Quick-Step Spot Cleaner sur la tache.
Vernis à ongles, cirage à chaussures, rouge à lèvres, goudron, etc.	Appliquez le Quick-Step Spot Cleaner sur la tache.
Marqueur indélébile, peinture...	Appliquez le Quick-Step Spot Cleaner sur la tache.
Cire de bougie	Laissez durcir, puis grattez délicatement.
Chewing-gum	Grattez doucement. Appliquez ensuite le Quick-Step Spot Cleaner sur la tache.
Sol d'aspect terne	Utilisez le savon pour parquet huilé Quick-Step pour les sols huilés et le Quick-Step Floor Cleaner (nettoyage intensif) pour les sols vernis comme décrit dans les pages précédentes.
Résidus graisseux	Utilisez le savon pour parquet huilé Quick-Step pour les sols huilés et le Quick-Step Floor Cleaner (nettoyage intensif) pour les sols vernis comme décrit dans les pages précédentes.
Petites rayures	Pour les parquets huilés, vous pouvez éliminer les rayures mineures avec l'huile d'entretien.
Profondes entailles ou rayures	Utilisez le kit de réparation Quick-Step. Ce kit comprend un couteau à fusion, des patins de ponçage et 7 bâtons de cire, ce qui garantit une réparation de sol invisible. Consultez notre site Web quickstep.com pour obtenir la matrice de combinaison de couleurs et les instructions du kit de réparation.

* Nous conseillons d'utiliser un chiffon en coton blanc.

Trucs et astuces

1. Sable, pierres, meubles ... **il y a de nombreuses manières de rayer votre sol.**
Prenez quelques mesures de précaution : soulevez vos meubles au lieu de les traîner, placez des patins en feutre dessous, utilisez des chaises de bureau à roulettes souples et un tapis de bureau adapté, assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.
2. **Placez un paillason dans les pièces accessibles depuis l'extérieur** pour réduire la fréquence de nettoyage et protéger votre sol. Assurez-vous que le tapis est assez grand et qu'il est nettoyé régulièrement.
3. Nous vous conseillons de **choisir les produits recommandés par Quick-Step** : ils sont conçus pour être parfaitement compatibles avec nos sols stratifiés Quick-Step.
4. **N'utilisez jamais de détergents naturels sur les parquets vernis.** Ils laisseront une pellicule collante sur la surface, qui attirera la poussière et les saletés, qui seront alors difficiles à enlever. Même chose pour les produits nettoyants contenant des particules abrasives, car ils peuvent matifier la surface de votre sol.
5. Suivez **toujours les instructions relatives à vos produits d'entretien.** L'utilisation d'une trop grande quantité de produit d'entretien peut entraîner la formation d'un résidu graisseux sur votre sol.
6. Une évidence : retirez toujours immédiatement les liquides renversés sur votre sol.
7. **N'utilisez pas de lingettes humides jetables.** Celles-ci contiennent souvent des produits huileux qui attirent la poussière et risquent de tacher votre sol.
8. **Essuyez vos lames ou dalles dans le sens de la longueur** pour éviter les traces de séchage.

Pour plus de conseils utiles, consultez le site [quickstep.com](https://www.quickstep.com).



quickstep.com

a brand of  UNILIN

Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut/peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis.

Contenu © 2024 - 2025 par Unilin BV – division Flooring. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur.

Photo de couverture : CASC3888

SUIVEZ-NOUS SUR



@quickstepfloors



@quickstepfloor