QUICK·STEP®

PARQUET

L'ENTRETIEN, C'EST IMPORTANT

Comment garder votre parquet impeccable ?

022 XXX 01_QS_Parquet_Accessories_Maintenancel.eaflet_1920x1080px.indd 1 30/09/2022 10:33:56

Pourquoi utiliser les produits d'*entretien* Quick-Step ?

1.
Le nettoyage de votre sol avec les produits d'entretien Quick-Step est simple et efficace.

2.
Conservez la beauté d'origine de votre sol. Grâce aux produits d'entretien Quick-Step, la saleté et les résidus non hygiéniques accumulés sont éliminés en un clin d'œil.

3.
Vous préservez la garantie de votre sol en utilisant les produits d'entretien Quick-Step !

4.
Les produits sont spécialement développés et testés pour les parquets Quick-Step ; vous avez donc l'assurance que vous avez l'entretien adéquat pour votre sol.

---

i *Un parquet verni Quick-Step est doté d'une surface étanche, grâce à la technologie Wood for Life qui empêche l'humidité de tacher les joints et la saleté de s'accumuler dans la structure de votre sol. Cela le rend très hygiénique et facile à nettoyer !*

Quant au parquet huilé Quick-Step, la technologie Wood for Life étanchéifie les bords des lames. Les joints de votre parquet sont protégés de l'humidité et de la saleté, évitant ainsi la décoloration des joints.



022 XXX 01_QS_Parquet_Accessories_MaintenanceLeaflet_1920x1080px.indd 2 30/09/2022 10:34:09

GAMME DE PRODUITS D'ENTRETIEN QUICK-STEP



Produit d'entretien 1 L ou 2,5 L
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Ce produit d'entretien a été spécialement développé pour les sols Quick-Step. Il nettoie la surface à fond et préserve son aspect d'origine afin de vous faire profiter durablement de ce « nouveau sol ».



Kit de nettoyage
QSSPRAYKIT

Le kit de nettoyage comprend un balai avec réservoir de produit d'entretien rechargeable et gâchette pratique pour humidifier et nettoyer facilement votre sol. Comprend également une serpillière en microfibres lavable et 1 L de produit d'entretien Quick-Step. Vous pouvez désormais nettoyer votre sol rapidement et durablement !




Huile de soin
QSWOILCARE1000

Ce produit protège et entretient votre parquet huilé, afin de l'empêcher de se dessécher et de se ternir. C'est la solution parfaite pour redonner à votre sol sa beauté d'origine. Appliquez-le avec un chiffon humide toutes les 4 sessions de nettoyage.



Serpillière
QSSPRAYMOP

Serpillière robuste en microfibres lavable en machine jusqu'à 60 °C. Cette serpillière est compatible avec le kit de nettoyage Quick-Step.



Kit de réparation
QSREPAIR


Avec ce kit, réparez facilement les dommages légers et rafraîchissez la couleur d'origine de votre sol. Pour obtenir des instructions détaillées pas à pas, rendez-vous sur quickstep.com.



Huile d'entretien 1 L
QSWMAINTOILN / QSWMAINTOILW

Huile transparente/blanche qui protège la finition mate de votre parquet huilé et répare les dégâts minimes. À utiliser une fois par an (ou plus selon l'usure de votre sol). Consommation moyenne : 1 L pour 75 m^2. Consultez votre revendeur pour choisir l'huile d'entretien convenant le mieux à votre sol.

Les produits d'entretien Quick-Step sont disponibles chez votre revendeur local ou en ligne sur quick-step.com.



Un moment magique

Premier nettoyage après la pose

Lorsque vous achetez un sol Quick-Step, tout est pris en charge. Aucune couche de finition ou protection supplémentaire n'est requise ! Cependant, une fois la pose terminée, vous voudrez peut-être vous débarrasser de la poussière et admirer votre tout nouveau sol dans toute sa splendeur.





Premier nettoyage en profondeur après la pose de votre sol :

1.
Enlevez toutes les grosses saletés avec un balai doux et un ramasse-poussière.

2.
Passez soigneusement l'aspirateur sur votre sol ou essuyez-le avec un chiffon en microfibres Quick-Step sec. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.

3.
Débarrassez-vous de toute saleté tenace comme indiqué dans le guide d'élimination de la saleté, page 7.

4.
Nettoyez votre sol avec une serpillière légèrement humidifiée au produit d'entretien Quick-Step comme décrit à la page suivante.

5.
Commencez à profiter de votre nouveau sol impeccablement propre.

022 XXX 01_QS_Parquet_Accessories_MaintenanceLeaflet_1920x1080px.indd 4 30/09/2022 10:34:37



Routine *beauté* d'un parquet Quick-Step

Instructions de nettoyage : parquet huilé Quick-Step

Nettoyage hebdomadaire : à sec
Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière Quick-Step sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté.

Ménage mensuel : légèrement humide
Une à deux fois par mois, selon la fréquence d'utilisation et l'encrassement du sol, nous conseillons un nettoyage plus approfondi avec une serpillière en microfibres légèrement humide. Attention à ne pas utiliser trop d'eau : c'est inutile et cela pourrait abîmer votre sol.

1.
Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol pour bien éliminer toute trace de poussière. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.

2.
Remplissez le réservoir de votre kit de nettoyage Quick-Step d'eau et d'une petite quantité (+/- 3 ml) de produit d'entretien Quick-Step. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.

3.
Tirez sur la gâchette pour humidifier le sol et commencez à nettoyer. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l'eau propre et essorez-la minutieusement. Après cela, essuyez à nouveau votre sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

4.
Toutes les 4 sessions de nettoyage, laissez bien sécher le sol, puis répétez le même processus, mais en ajoutant 8 à 10 ml d'huile d'entretien Quick-Step dans la bouteille de votre kit à la place du produit d'entretien.

Une fois par an : huile d'entretien

1.
Nettoyez votre sol comme à votre habitude en l'humidifiant légèrement (voir à gauche).

2.
Assurez-vous que votre sol est complètement sec, sans poussière et sans taches.

3.
Mélangez bien l'huile d'entretien Quick-Step avant usage. Appliquez une fine couche uniforme avec un pinceau ou un chiffon. 1 L de produit couvre environ 75 m^2 de parquet.

4.
Laissez-la pénétrer pendant quelques minutes. Après cela, étalez l'huile à l'aide d'une polisseuse ou essuyez la surface avec un chiffon propre et non pelucheux. Attention : le chiffon devient très inflammable après avoir servi à appliquer l'huile. Placez-le ensuite dans un seau d'eau afin d'éviter tout risque d'incendie.

5.
Il est important de ne pas marcher sur le sol pendant les 24 heures qui suivent.

Instructions de nettoyage : parquet verni Quick-Step

Nettoyage hebdomadaire : à sec

Pour un entretien régulier, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur ou une serpillière Quick-Step sèche une fois par semaine. Ses fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté.

Ménage mensuel : légèrement humide

Une à deux fois par mois, selon la fréquence d'utilisation et l'encrassement du sol, nous conseillons un nettoyage plus approfondi avec une serpillière en microfibres légèrement humide. Attention à ne pas utiliser trop d'eau : c'est inutile et cela pourrait abîmer votre sol.

1.
Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol pour bien éliminer toute trace de poussière. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.

2.
Remplissez le réservoir de votre kit de nettoyage Quick-Step d'eau et d'une petite quantité (+/- 3 ml) de produit d'entretien Quick-Step. Remplissez un seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.

3.
Tirez sur la gâchette pour humidifier le sol et commencez à nettoyer. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l'eau propre et essorez-la minutieusement. Après cela, essuyez à nouveau votre sol jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.



Les parquets Quick-Step avec technologie HydroSeal et 10 ans de garantie contre l'humidité (Cascada) sont nos sols résistants à l'eau. Cela assure la meilleure protection possible contre l'eau, mais veillez à éliminer l'eau dans les 24 heures !

Nettoyage mensuel : parquet Quick-Step résistant à l'eau

1.
Passez l'aspirateur ou la serpillière à fond sur votre sol. Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.

2.
Remplissez le réservoir de votre kit de nettoyage Quick-Step d'eau et d'une petite quantité (+/- 3 ml) de produit d'entretien Quick-Step. Remplissez un autre seau d'eau propre pour rincer votre serpillière.

3.
Commencez à récurer. Rincez votre serpillière dans le seau contenant de l'eau propre et récurez à nouveau. Laissez votre sol sécher à l'air libre.

Nettoyeur à vapeur approuvé !

Vous pouvez également utiliser un nettoyeur à vapeur sur les parquets Quick-Step bénéficiant de 10 ans de garantie contre l'humidité, si vous utilisez un chiffon approprié qui recouvre les sorties de vapeur afin d'éviter tout contact direct avec votre sol. Le chiffon assure une répartition uniforme de la chaleur et de la vapeur, évitant ainsi la condensation sur le sol. Assurez-vous de toujours l'utiliser à faible puissance. Nettoyez dans le sens de la longueur des lames et ne maintenez pas l'appareil trop longtemps au même endroit. Pour obtenir des informations détaillées, consultez les instructions du fabricant du nettoyeur à vapeur. Pour tous les autres parquets Quick-Step, nous vous déconseillons d'utiliser un nettoyeur à vapeur.

022 XXX 01_QS_Parquet_Accessories_MaintenanceLeaflet_1920x1080px.indd 6 30/09/2022 10:34:51

Aucune tache n'est trop *tenace*

Guide d'élimination de la saleté de Quick-Step

Des empreintes boueuses de pas , un déversement ou une vilaine coupure, c'est la vie ! Votre parquet en est la preuve. Mais pas de panique : c'est généralement réparable ! Cependant, différents types de taches nécessiteront une approche différente. C'est la raison pour laquelle nous avons compilé ce guide pratique à votre attention.



TYPE DE SALETÉ	COMMENT ENLEVER LES TACHES ?
Coloration locale	Appliquez le produit d'entretien Quick-Step sur la tache. Laissez-le agir quelques minutes pour qu'il s'infiltre dans la tache. Utilisez un chiffon propre*, humidifié à l'eau tiède pour enlever la tache. Recommencez le processus si nécessaire.
Chocolat, graisse, jus de fruits, boissons, vin	Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon humide*. Utilisez le produit d'entretien Quick-Step dilué dans de l'eau tiède.
Traces de caoutchouc	Essuyez avec un chiffon sec*, puis utilisez le produit d'entretien Quick-Step si nécessaire. Si vous avez un parquet huilé et que les marques sont vraiment profondes, vous devrez peut-être poncer et huiler le sol pour vous les faire disparaître.
Fluides corporels (sang, urine…)	Nettoyez à l'aide d'un tissu humidifié* aussi vite que possible. Si la tache a séché : frottez fermement avec un chiffon sec* ou légèrement humidifié au produit d'entretien Quick-Step. Si vous avez un parquet huilé et que les marques sont vraiment profondes, vous devrez peut-être poncer et huiler le sol pour vous en débarrasser.
Vernis à ongles, cirage à chaussures, rouge à lèvres, goudron, etc.	Enlevez les taches le plus rapidement possible avec un chiffon sec* ou légèrement humidifié au produit d'entretien Quick-Step. Le cas échéant, utilisez de l'alcool à brûler, de l'acétone ou un solvant ménager. Au préalable, testez le produit sur une petite surface.
Cire de bougie et chewing-gum	Laissez durcir, puis grattez délicatement.
Sol d'aspect terne	Utilisez le produit d'entretien Quick-Step comme décrit à la page 5-6. Utilisez l'huile d'entretien Quick-Step sur votre parquet huilé.
Résidus graisseux	Pour retirer ces tâches de graisse, travaillez par petites zones (10 à 15 m^2) et humidifiez la surface avec une serpillière humide. Transvasez le produit d'entretien Quick-Step concentré dans un flacon pulvérisateur et vaporisez-le 4 à 5 fois par mètre carré sur la zone humide. Attendez 1 minute et essuyez le sol avec un chiffon humide*. Séchez ensuite le sol avec une serpillière sèche. Si nécessaire, répétez ces étapes jusqu'à ce que la saleté ou le film gras ait disparu. Essuyez toujours ensuite.
Micro-rayures	Pour les parquets huilés, vous pouvez enlever les micro-rayures avec de l'huile d'entretien.
Profondes entailles ou rayures	Utilisez le kit de réparation Quick-Step. Ce kit comprend un couteau à fusion, des patins de ponçage et 7 bâtons de cire, ce qui garantit une réparation de sol invisible. Consultez notre site Web quickstep.com pour obtenir la matrice de combinaison de couleurs et les instructions du kit de réparation.

** Nous conseillons d'utiliser un chiffon en coton blanc.*

022 XXX 01_QS_Parquet_Accessories_MaintenanceLeaflet_1920x1080px.indd 7 30/09/2022 10:34:55

Trucs et astuces

1.
Sable, pierres, meubles… **Il y a de nombreuses manières de rayer votre sol. Prenez quelques mesures de précaution :** soulevez vos meubles au lieu de les traîner, placez des patins en feutre dessous, utilisez des chaises de bureau à roulettes souples et un tapis de bureau adapté, assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.

2.
Placez un paillasson dans les pièces accessibles depuis l'extérieur pour réduire la fréquence de nettoyage et protéger votre sol. Assurez-vous que le tapis est assez grand et qu'il est nettoyé régulièrement.

3.
Nous vous conseillons de **choisir les produits recommandés par Quick-Step :** ils sont conçus pour être parfaitement compatibles avec nos parquets Quick-Step.

4.
N'utilisez jamais de détergents à base de savon naturel. Ils laisseront une pellicule collante sur la surface, qui attirera la poussière et les saletés, qui seront alors difficiles à enlever. Même chose pour les produits nettoyants contenant des particules abrasives, car ils peuvent matifier la surface de votre sol.

5.
Suivez **toujours les instructions relatives à vos produits d'entretien.** L'utilisation d'une trop grande quantité de produit d'entretien peut entraîner la formation d'un résidu graisseux sur votre sol.

6.
Astuce évidente : toujours retirer immédiatement les liquides renversés sur votre sol.

7.
N'utilisez pas de lingettes humides jetables. Celles-ci contiennent souvent des produits huileux qui attirent la poussière et risquent de tacher votre sol.

8.
Essuyez vos lames ou dalles dans le sens de la longueur pour éviter les traces de séchage.

Pour plus de conseils utiles, visitez quickstep.com.

QUICK·STEP®
CRÉATEUR DE SOLS

L'usage d'accessoires autres que les accessoires Quick-Step pourrait endommager votre sol Quick-Step. Dans ce cas, la garantie fournie par Quick-Step est nulle et non avenue. Par conséquent, nous vous conseillons d'utiliser uniquement les accessoires Quick-Step, ces derniers ayant été spécialement conçus et testés pour un usage avec les panneaux de sol Quick-Step. Quick-Step est un produit de qualité fabriqué par UNILIN BV, division Flooring, Belgique.

Photo de couverture CASC3888. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification éventuelle aux caractéristiques du produit. Contenu 2015 par UNILIN BV, division Flooring. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de ce livret est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. Quick-Step est un produit de qualité fabriqué par UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgique, Europe.